


м. Славутич

11 січня 2021 р.

## Комерційна пропозиція

Будівля мобільна (інвентарна) контейнерного типу  
 «Модуль для охорони», розміром 1500x1500x2500 мм

План-Схема



Де:

№	найменування	кількість
1	Електричне введення ~ 220 V	1 шт.
2	Електричний щиток з автоматами (25А, 16А, 10А)	1 шт.
3	Вимикач освітлення двоклавішний (h від підлоги 800 мм)	1 шт.
4	Розетка 220v одинарна / подвійна (h від підлоги 300 мм)	1 шт. / 1 шт.
5	Освітлення приміщення (світильник LED 18 Вт)	1 шт.
6	Освітлення зовнішнє (світильник вологозахисний LED 8 Вт)	1 шт.

### Технічна характеристика.

- **Основа:** сталеві профільні труби 80x60x2 мм, 60x30x2 мм,
- **каркас стін та стелі:** сталеві профільні труби 40x40x2 мм, 40x20x2 мм,
- **каркас металевий покривається антикорозійним грунтом, видимі частини додатково фарбуються в колір фасаду.**
- **каркас дерев'яний сухий та покривається антисептичними засобами.**
- **обшивка:** оцинкований проф. лист ПС-10, з полімерним покриттям (Ral 6005, зелений) з куточками (Ral 6005, зелений).
- **дах:** плоский, оцинкований проф. лист ПК-20, з полімерним покриттям (Ral 6005, зелений).

### Внутрішня обробка:

- **підлога:**
  - оцинковані листи металу,
  - гідро-бар'єр (спеціальна мембрана),
  - брус сухий дерев'яний (необхідної геометрії, оброблений антисептиком),
  - утеплювач (мінеральна вата щільність 11 кг/м.куб.) завтовшки 50 мм,
  - паро-бар'єр (спеціальна мембрана),
  - дошка суха, завтовшки 25 мм,
  - плити вологостійкі Osb-3, завтовшки 22 мм,
  - лінолеум побутовий,
  - плінтус пластиковий.

**• стіни:**

- гідро-бар'єр (спеціальна мембрана),
- брус сухий дерев'яний (необхідної геометрії, оброблений антисептиком),
- утеплювач (мінеральна вата, щільністю 11 кг/м.куб) завтовшки 50 мм,
- паро-бар'єр (спеціальна мембрана),
- панелі МДФ, світлого кольору.

**• стеля:**

- дошка суха, завтовшки 25 мм,
- гідро-бар'єр (спеціальна мембрана),
- утеплювач (мінеральна вата, щільністю 11 кг/м.куб) завтовшки 50 мм,
- паро-бар'єр (спеціальна мембрана),
- дошка суха, завтовшки 25 мм,
- плити вологостійкі Osb-3, завтовшки 10 мм,
- панелі пластикові білі.

**• вікна:**

- 1 шт. – металопластикове, профіль трикамерний, склопакет двокамерний, розмір 950x1150 мм (п/в),
- 2 шт. - металопластикові, профіль трикамерний, склопакети двокамерні, розмір 950x1150 мм (гл.).

**• зовнішні двері:**

- 1 шт. – 800x2000 мм, метал/ метал, утеплені, нажимна ручка з замком (виробник Україна).

**• Електроустаткування:**

- мідна проводка в подвійній ізоляції, захована під обшивкою, живлення 3x4, розетки 3x2,5, освітлення 2x1.

**Фото конструкції**



**Цінова пропозиція (нал):**

№	Найменування	Од/шт.	Ціна (нал)	Сума (нал)
1	Будівля мобільна (інвентарна) контейнерного типу «Модуль для охорони», розміром 1500x1500x2500 мм	1	45.000,00	45.000,00
			<b>Всього (нал)</b>	<b>45.000,00</b>

**Цінова пропозиція (з ПДВ):**

№	Найменування	Од/шт.	Ціна без ПДВ	Сума
1	Будівля мобільна (інвентарна) контейнерного типу «Модуль для охорони», розміром 1500x1500x2500 мм	1	42.000,00	42.000,00
			<b>ПДВ</b>	<b>8.400,00</b>
			<b>Всього з ПДВ</b>	<b>50.400,00</b>

**Доставка виробу прораховується окремо.**

**Умови оплати:**

80% - передплата, протягом 5 календарних днів, після підписання договору.

20% - протягом 5 календарних днів, після поставки і підписання актів прийому передачі товару.

Гарантія на конструкції – 24 місяця з дати поставки.

Виготовлення основи для встановлення товару, розвантаження на місці установки, підключення товару до інженерних систем виконується силами Покупця.

Купуючи товар за безготівковим розрахунком, в комплект документації, які будуть супроводжувати виріб, буде входити:

- технічний паспорт;
- сертифікат відповідності ;
- висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на виріб.



**Данна пропозиція дійсна протягом 30 календарних днів з дати її подання.**

(095) 437-37-95, (067) 127-04-62  
[cabin.com.ua@gmail.com](mailto:cabin.com.ua@gmail.com)  
 cabin.com.ua



Директор ПП Славбудтранс  
 Толстобров Олександр Валерійович

розчарування від поганої якості триває набагато довше, ніж радість від низької ціни!